



Detección de cáncer colorrectal

El cáncer colorrectal (también conocido como cáncer de colon) ocurre cuando los crecimientos anormales llamados pólipos en el colon o el recto se vuelven cancerosos.

La mejor manera de prevenir el cáncer colorrectal es hacerse una prueba de detección. Hacerse un examen de detección de cáncer colorrectal ayuda a detectar los pólipos que conducen al cáncer colorrectal de manera temprana cuando el tratamiento funciona mejor. Es posible que los pólipos no causen ningún síntoma al principio, así que no espere a que surjan los síntomas antes de hacerse la prueba.

Todas las personas entre las edades de 45 y 75 años deben hablar con su médico acerca de hacerse una prueba de detección del cáncer colorrectal. Algunas personas menores de 45 años también deben someterse a pruebas de detección, entre ellas:

- Si usted o un miembro de su familia ha tenido cáncer colorrectal o pólipos
- Si usted o un miembro de su familia ha tenido enfermedad inflamatoria intestinal (EII), como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa.
- Si usted o un miembro de su familia tiene un síndrome genético, como poliposis adenomatosa familiar (FAP) o síndrome de Lynch

Hay muchas maneras de hacerse una prueba de detección de cáncer colorrectal. Algunos de estos incluyen:

- Una prueba inmunoquímica fecal (FIT) o prueba de sangre oculta en heces (FOBT) que se hace en casa enviando una muestra de heces a un laboratorio
- Una colonoscopia
- Una sigmoidoscopia flexible

Si no tiene seguro médico, es posible que aún pueda hacerse una prueba de detección de cáncer colorrectal. Hable con su médico de Sun River Health para averiguar qué opciones están disponibles.

El cuidado que necesitas. El respeto que mereces.

844.400.1975 | sunriver.org